

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru

Соленоидные вентили

SV



Сол вен с кат 1/2" SV1078/4 (пайка)



ОПИСАНИЕ

Соленоидный клапан предназначен для перекрытия потока при получении электрического сигнала. Применяются в холодильных системах со всеми хладагентами. Данный сол.вентиль является нормально закрытым прямого действия. С катушкой 220В переменного тока. Нормально закрытый клапан при отсутствии питания закрыт, а при подаче напряжения открывается.

Технические характеристики и комплектация

Артикул	0105-002
Базовая единица	шт
Производитель	Китай
Диаметр присоединения	1/2"
Тип соединения	Пайка

Сол вен с кат 1/4" SV1028/2 (пайка)



ОПИСАНИЕ

1. Номинальное напряжение : 220В, 50/60Гц . Перепад напряжения : 85%~105% ;
 2. Диаметр : 2,5 мм ;
 3. Макс. перепад давления открытия : 2.1 МПа минимальный перепад давления открытия: < 0,03 МПа ;
 4. Максимальное Рабочее Давление : 3.0 МПа ;
 5. Испытание на внутреннюю утечку : < 9мл/мин. ;
 6. Герметичный тест : отсутствие утечки под 3мпа для более 1 минуты ;
 7. Значение KV : 0.12 куб. м./час
 8. Кол-во срабатываний : > 100000 раз;
 9. Температура : - 30 ° С ~ +105 с ;
 10. Рабочая температура окр. среды для катушки : -25 С~ +60 С;
 11. Шум : 0,3 м от катушки < 12дб;
- Соленоидный клапан предназначен для перекрытия потока при получении электрического сигнала. Применяются в холодильных системах со всеми хладагентами. Данный сол.вентиль является нормально закрытым прямого действия. С катушкой 220В переменного тока. Нормально закрытый клапан при отсутствии питания закрыт, а при подаче напряжения открывается.

Технические характеристики и комплектация

Артикул	0105-004
Базовая единица	шт
Производитель	Китай
Диаметр присоединения	1/4"
Тип соединения	Пайка

Сол вен с кат 5/8" SV1078/5 (пайка)



ОПИСАНИЕ

Соленоидный клапан предназначен для перекрытия потока при получении электрического сигнала. Применяются в холодильных системах со всеми хладагентами. Данный сол.вентиль является нормально закрытым прямого действия. С катушкой 220В переменного тока. Нормально закрытый клапан при отсутствии питания закрыт, а при подаче напряжения открывается.

Технические характеристики и комплектация

Артикул	0105-006
Базовая единица	шт
Производитель	Китай
Диаметр присоединения	5/8"
Тип соединения	Пайка

Сол вен с кат 3/4" SV1078/6 (пайка)



ОПИСАНИЕ

Соленоидный клапан предназначен для перекрытия потока при получении электрического сигнала. Применяются в холодильных системах со всеми хладагентами. Данный сол.вентиль является нормально закрытым прямого действия. С катушкой 220В переменного тока. Нормально закрытый клапан при отсутствии питания закрыт, а при подаче напряжения открывается.

Технические характеристики и комплектация

Артикул	0105-012
Базовая единица	шт
Производитель	Китай
Диаметр присоединения	3/4"
Тип соединения	Пайка

Сол вен с кат 3/8" SV1068/3 (пайка)



ОПИСАНИЕ

Соленоидный клапан предназначен для перекрытия потока при получении электрического сигнала. Применяются в холодильных системах со всеми хладагентами. Данный сол.вентиль является нормально закрытым прямого действия. С катушкой 220В переменного тока. Нормально закрытый клапан при отсутствии питания закрыт, а при подаче напряжения открывается.

Технические характеристики и комплектация

Артикул	0105-005
Базовая единица	шт
Производитель	Китай
Диаметр присоединения	3/8"
Тип соединения	Пайка

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93